



POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BAREVNÝ SORTIMENT LINDAB



# Zastřešíme Vaše sny



Ať jsou vaše sny jakékoliv,  
dokážeme je ochránit  
před rozmary počasí

Lindab nabízí vše, co je třeba k zastřešení  
a ochraně Vašeho vysněného domova před  
nepřízní počasí. Od střešní krytiny, okapového  
systému, opláštění stěn, vzduchotechniky až  
po konstrukční systémy pro stavbu celých  
budov. Řešení Lindab jsou snadná, elegantní  
a trvalá. Vše je vyrobeno z oceli, se kterou se  
v různých formách v běžném životě často  
setkáváme.



# Materiál Lindab


Již více než 50 let se společnost Lindab zabývá vývojem, výrobou a dodávkou produktů z tenkostěnného ocelového plechu. Důmyslnými řešeními a výjimečnou kvalitou určoval Lindab od počátku směr vývoje ve svém oboru a stal se synonymem pro výrobky z lakovaného plechu.

Na úspěchu našich produktů má velký podíl materiál, který je na jejich výrobu použit. Právě vlastnosti a kvalita suroviny jsou pro správnou funkci a životnost výsledného produktu rozhodující, a proto věnujeme jejímu výběru a testování mimořádnou pozornost. Základem materiálu Lindab je kvalitní ocelový plech, jehož povrch je

opatřen několika vysoce účinnými ochrannými vrstvami. Ty tvoří tzv. systém povrchových úprav (viz. obrázek níže), jehož úkolem je vedle zajištění perfektního vzhledu také ochrana ocelového jádra před účinky vnějšího prostředí.

V nabídce Lindab jsou tři typy systémů povrchových úprav, Classic, Premium a Elite, které se liší schopností čelit vnějším vlivům jako jsou UV záření, znečištěné ovzduší, vysoké a nízké teploty a v neposlední řadě také mechanickému poškození. Správnou volbou materiálu tak můžete významně ovlivnit dobu, po kterou bude vaše střecha nejen skvěle vypadat ale také bezvadně fungovat.

## Skladba materiálu Lindab Classic, Premium, Elite



## Vysoká odolnost a šetrnost k životnímu prostředí

Výrobky Lindab jsou výsledkem mnoha let vývoje a zkušeností. Jejich používání je snadné a díky použitému materiálu budou krásné a funkční po mnoho let. Produkty z oceli jsou odolné, trvanlivé, vyžadují minimální údržbu a navíc jsou plně recyklovatelné!

## Barevné škály NCS a RAL

Na trhu existuje několik standardů pro určování barevných odstínů. Mezi nejrozšířenější patří škály RAL a NCS. Zatímco soubor RAL (RAL Classic) obsahuje 213 barevných odstínů, barevná škála NCS (NCS Edition 2) je mnohem širší a zahrnuje 1950 barevných vzorů. Barevný sortiment Lindab vychází se standardu NCS Edition 2, díky čemuž máme větší kontrolu nad požadovaným odstímem a můžeme zaručit větší barevnou shodu mezi různými

výrobními šaržemi vstupního materiálu. V popisu jednotlivých barev je uvedeno číslo barvy Lindab, název a zkratka barvy, odpovídající kód NCS a označení nejblížšího odstínu RAL.

Barevné podání tisku se může lišit od skutečných barev povrchových úprav. Originální vzorníky Lindab jsou k nahlédnutí na prodejních místech Lindab.



## Classic systém povrchových úprav



Základní systém povrchové úpravy dostupný v nejširší škále barev a dvou strukturách povrchu: matné a lesklé. Jde o nejčastěji využívanou povrchovou úpravu s vynikajícím poměrem ceny a užitné hodnoty. Výrobky z materiálu s povrchovou úpravou **Classic** se pro své dobré vlastnosti a příznivou cenu hodí na opláštění administrativních budov, průmyslových objektů, hal a skladů, ale také obytných budov a rodinných domů.

### vlastnosti

- široká škála barev
- 2 možnosti struktury povrchu – lesklý a matný
- nízká cena

**Záruka  
15 let\***



## Premium systém povrchových úprav



**NOVINKA**

Systém povrchové úpravy **Premium** poskytuje zvýšenou odolnost proti UV záření a ochranu proti korozi, což se projevuje delší životností produktů vyrobených z tohoto materiálu. Vysoká barevná stabilita povrchu **Premium** zajistí dokonalý vzhled krytiny po dlouhá desetiletí a to jak v běžném prostředí, tak v oblastech s nadprůměrně znečištěným ovzduším. Oproti povrchu Classic vykazuje také větší mechanickou odolnost. Povrchová úprava **Premium** je moderní povrchový systém zajišťující vysokou ochranu za příznivou cenu.

### vlastnosti

- vysoká odolnost proti UV záření a znečištěnému ovzduší
- vynikající ochrana proti korozi
- vysoká barevná stabilita
- odolný proti mechanickému poškození
- atraktivní odstíny
- příznivá cena

**Záruka  
20 let\***



## Elite systém povrchových úprav



Pokud hledáte materiál s nekompromisními vlastnostmi a životností, je systém povrchové úpravy **Elite** ta nejlepší volba! Díky unikátnímu složení dosahuje vynikajících výsledků ve všech důležitých parametrech a zajistí dokonalý vzhled a ochranu po dlouhá desetiletí. Povrchová úprava **Elite** má jemně strukturovaný povrch a vyniká v odolnosti proti mechanickému poškození, ochraně oceli proti korozi i UV stabilitě a lépe odolává prostředí se znečištěným ovzduším. Použití tohoto materiálu je široké od okapového systému přes taškové krytiny, trapézové plechy až po plechy, který je určen pro složitější strojové nebo mechanické zpracování.

### vlastnosti

- vynikající ochrana proti UV záření a znečištěnému ovzduší
- poskytuje nejlepší ochranu proti korozi
- největší barevná stabilita
- nejlépe odolává mechanickému poškození
- nejdélší předpokládaná životnost
- atraktivní odstíny

**Záruka  
30 let\***



Rainline	Taškové krytiny	Seamline	SRP Click	Trapézové plechy	Rovinné plechy
-	Classic	-	Classic	Classic	Classic
-	Premium	Premium	Premium	Premium	Premium
Elite	Elite	Elite	Elite	Elite	Elite

\* - více informací v záručním listu Lindab, který je umístěn na [www.lindab.cz](http://www.lindab.cz)



# Okapový systém Lindab Rainline

Okapový systém Lindab Rainline je vyráběn z předlakované oceli o síle **0,6-0,7 mm** s oboustrannou povrchovou úpravou **Elite**. Díky tomu je velice pevný a extrémně odolný vůči vnějším vlivům. Všechny komponenty systému do sebe perfektně zapadají a jeho sestave-

ní je tak snadné a rychlé. Vybrat si můžete ze tří velikostí a 9 odstínů včetně 3 metalických. Více na [www.lindab.cz](http://www.lindab.cz) - *Průvodce produkty – Střechy a fasády – Okapový systém Rainline*

Elite systém povrchových úprav				
	<b>434 hnědá</b>		<b>742 cihlově červená</b>	
kód barvy HNED NCS S 8005-Y80R RAL 8017 struktura jemně strukturovaná	kód barvy CICE NCS S 4040-Y80R RAL 8004 struktura jemně strukturovaná	kód barvy CERN NCS S 9000-N RAL 9005 struktura jemně strukturovaná	kód barvy TMSE NCS S 7005-B20G RAL 7011 struktura jemně strukturovaná	kód barvy TMCE NCS S 5040-Y80R RAL 3009 struktura jemně strukturovaná
	<b>044 antracitová</b>		<b>001 antická bílá</b>	
kód barvy ANTR NCS S 600-N RAL 7037 struktura jemně strukturovaná	kód barvy ANTI NCS S 1502-Y RAL 9002 struktura jemně strukturovaná	kód barvy SMET NCS --- RAL 9006 struktura jemně strukturovaná	kód barvy REZV NCS S 4030-Y60R RAL 8003 struktura jemně strukturovaná	
* barevné odstíny barvy mědi jsou pouze na objednávku.				

Barevné podání tisku se může mírně lišit od skutečných barev povrchových úprav





# Taškové krytiny Lindab

Taškové krytiny Lindab představují moderní a atraktivní způsob jak zajistit Váš domov před nepřízní počasí. Krytiny Lindab se vyznačují vysokou kvalitou zpracování, nízkou hmotností a minimálními nároky na údržbu. Vybrat si můžete z krytin Lindab Topline, Ideal, Mega

a Goodlock\*, 3 systémů povrchových úprav a celkem 16 barevných odstínů. Pro detailnější informace o taškových krytinách Lindab navštivte náš web [www.lindab.cz](http://www.lindab.cz) - *Průvodce produkty – Střechy a fasády – Taškové krytiny*

## Classic systém povrchových úprav



 434 hnědá 435 matná hnědá	 742 cihlově červená 743 matná cihlově červená	 758 tmavě červená 748 matná tmavě červená	 747 vínově červená	 412 sytě červená
kód barvy HNED NCS S 8005-Y80R RAL 8017 struktura lesklá/matná	kód barvy CICE NCS S 4040-Y80R RAL 8004 struktura lesklá/matná	kód barvy TMCE NCS S 5040-Y80R RAL 3009 struktura lesklá/matná	kód barvy VINO NCS S 5040-Y90R RAL 3011 struktura lesklá	kód barvy SYCE NCS S 2070-Y90R RAL 3000 struktura lesklá
 015 černá 016 matná černá	 087 tmavě šedá	 010 bílá	 078 antická bílá	 045 stříbrná metalíza
kód barvy CERN NCS S 9000-N RAL 9005 struktura lesklá/matná	kód barvy TMSE NCS S 7005-B20G RAL 7011 struktura lesklá	kód barvy BILA NCS S 0502-G RAL 9010 struktura lesklá	kód barvy ANTI NCS S 1502-Y RAL 9002 struktura lesklá	kód barvy SMET NCS --- RAL 9006 struktura lesklá
 088 břidlicově šedá matná	 152 písikově žlutá	 113 béžová	 874 tmavě zelená	 542 signálně modrá
kód barvy BRSE NCS S 8005-B20G RAL 7016 struktura lesklá/matná	kód barvy ZLUT NCS S 2040-Y10R RAL 1002 struktura lesklá	kód barvy BEZO NCS ----- RAL 1015 struktura lesklá	kód barvy TMZE NCS S 6020-G30Y RAL 6003 struktura lesklá	kód barvy SIMO NCS S 4550-R90B RAL 5010 struktura lesklá
 022 světle šedá				
kód barvy SVSE NCS S 2005-G60Y RAL 7044 struktura lesklá, tl. 0,5 mm				

Varianta krytiny STRONG, tl. 0,6 mm

Dodává se také v matném provedení, tl. 0,5 mm



## Premium systém povrchových úprav



434 hnědá

kód barvy HNED  
NCS S 8005-Y80R  
RAL 8017  
struktura jemně strukturovaná



742 cihlově červená

kód barvy CICE  
NCS S 4040-Y80R  
RAL 8004  
struktura jemně strukturovaná




758 tmavě červená

kód barvy TMCE  
NCS S 5040-Y80R  
RAL 3009  
struktura jemně strukturovaná



044 antracitová

kód barvy ANTR  
NCS S 600-N  
RAL 7037  
struktura jemně strukturovaná



015 černá

kód barvy CERN  
NCS S 9000-N  
RAL 9005  
struktura jemně strukturovaná



087 tmavě šedá

kód barvy TMSE  
NCS S 7005-B20G  
RAL 7011  
struktura jemně strukturovaná



## Elite systém povrchových úprav



434 hnědá

kód barvy HNED  
NCS S 8005-Y80R  
RAL 8017  
struktura jemně strukturovaná



742 cihlově červená

kód barvy CICE  
NCS S 4040-Y80R  
RAL 8004  
struktura jemně strukturovaná



015 černá

kód barvy CERN  
NCS S 9000-N  
RAL 9005  
struktura jemně strukturovaná



087 tmavě šedá

kód barvy TMSE  
NCS S 7005-B20G  
RAL 7011  
struktura jemně strukturovaná



758 tmavě červená

kód barvy TMCE  
NCS S 5040-Y80R  
RAL 3009  
struktura jemně strukturovaná



778 barva mědi

kód barvy REZV  
NCS S 4030-Y60R  
RAL 8003  
struktura jemně strukturovaná



044 antracitová

kód barvy ANTR  
NCS S 600-N  
RAL 7037  
struktura jemně strukturovaná



035 břidlicově šedá

kód barvy BRSE  
NCS S 8005-B20G  
RAL 7016  
struktura jemně strukturovaná

Varianta krytiny STRONG, tl. 0,6 mm



# Trapézové a rovinné plechy Lindab Coverline

Trapézové plechy patří dlouhá léta k osvědčeným materiálům pro opálení především průmyslových a zemědělských staveb. S rozvojem technologií povrchových úprav se rozšířily možnosti použití také na administrativní budovy, bytové domy ale své využití najdou také při realizacích rodinných domů. Mezi největší výhody trapézových

plechů patří vedle snadné a rychlé montáže také možnost použití od velmi nízkých sklonů, snadná údržba a příznivá cena. Z nabídky Lindab si můžete vybrat velké množství profilů v různých tloušťkách a v ucelené řadě povrchových úprav. Více na [www.lindab.cz](http://www.lindab.cz) – Průvodce produkty – Střechy a fasády – Trapézové plechy.

## Classic systém povrchových úprav



**434 hnědá  
435 matná hnědá**

kód barvy HNED  
NCS S 8005-Y80R  
RAL 8017  
struktura lesklá/matná  
dostupné tl. 0,5/0,6 mm



**742 cihlově červená  
743 matná cihlově červená**

kód barvy CICE  
NCS S 4040-Y80R  
RAL 8004  
struktura lesklá/matná  
dostupné tl. 0,5 mm



**758 tmavě červená  
748 matná tmavě červená**

kód barvy TMCE  
NCS S 5040-Y80R  
RAL 3009  
struktura lesklá/matná  
dostupné tl. 0,5/0,6 mm



**747 vínově červená**

kód barvy VINO  
NCS S 5040-Y90R  
RAL 3011  
struktura lesklá  
dostupné tl. 0,5 mm



**412 sytě červená**

kód barvy SYCE  
NCS S 2070-Y90R  
RAL 3000  
struktura lesklá  
dostupné tl. 0,5 mm



**015 černá  
016 matná černá**

kód barvy CERN  
NCS S 9000-N  
RAL 9005  
struktura lesklá/matná  
dostupné tl. 0,5 mm



**087 tmavě šedá**

kód barvy TMSE  
NCS S 7005-B20G  
RAL 7011  
struktura lesklá  
dostupné tl. 0,5/0,6 mm



**010 bílá**

kód barvy BILA  
NCS S 0502-G  
RAL 9010  
struktura lesklá  
dostupné tl. 0,5/0,6 mm



**078 antická bílá**

kód barvy ANTI  
NCS S 1502-Y  
RAL 9002  
struktura lesklá  
dostupné tl. 0,5/0,6/0,75 mm



**113 béžová**

kód barvy BEZO  
NCS -----  
RAL 1015  
struktura lesklá  
dostupné tl. 0,5 mm



**045 stříbrná metaliza**

kód barvy SMET  
NCS ---  
RAL 9006  
struktura lesklá  
dostupné tl. 0,5/0,6 mm



**088 břidlicově šedá matná**

kód barvy BRSE  
NCS S 8005-B20G  
RAL 7016  
struktura lesklá/matná  
dostupné tl. 0,5/0,6 mm



**152 pískově žlutá**

kód barvy ZLUT  
NCS S 2040-Y10R  
RAL 1002  
struktura lesklá  
dostupné tl. 0,5 mm



**874 tmavě zelená**

kód barvy TMZE  
NCS S 6020-G30Y  
RAL 6003  
struktura lesklá  
dostupné tl. 0,5 mm



**542 signálně modrá**

kód barvy SIMO  
NCS S 4550-R90B  
RAL 5010  
struktura lesklá  
dostupné tl. 0,5 mm



**022 světle šedá**

kód barvy SVSE  
NCS S 2005-G60Y  
RAL 7044  
struktura lesklá  
dostupné tl. 0,5 mm

**M** Dodává se také v matném provedení



## Premium systém povrchových úprav



**434 hnědá**

kód barvy HNED  
NCS S 8005-Y80R  
RAL 8017  
struktura jemně strukturovaná  
dostupné tl. 0,5mm



**742 cihlově červená**

kód barvy CICE  
NCS S 4040-Y80R  
RAL 8004  
struktura jemně strukturovaná  
dostupné tl. 0,5mm




**758 tmavě červená**

kód barvy TMCE  
NCS S 5040-Y80R  
RAL 3009  
struktura jemně strukturovaná  
dostupné tl. 0,5mm



**044 antracitová**

kód barvy ANTR  
NCS S 600-N  
RAL 7037  
struktura jemně strukturovaná  
dostupné tl. 0,5mm



**015 černá**

kód barvy CERN  
NCS S 9000-N  
RAL 9005  
struktura jemně strukturovaná  
dostupné tl. 0,5mm



**087 tmavě šedá**

kód barvy TMSE  
NCS S 7005-B20G  
RAL 7011  
struktura jemně strukturovaná  
dostupné tl. 0,5mm

## Elite systém povrchových úprav




**434 hnědá**

kód barvy HNED  
NCS S 8005-Y80R  
RAL 8017  
struktura jemně strukturovaná  
dostupné tl. 0,5/0,6 mm



**742 cihlově červená**

kód barvy CICE  
NCS S 4040-Y80R  
RAL 8004  
struktura jemně strukturovaná  
dostupné tl. 0,5/0,6 mm



**015 černá**

kód barvy CERN  
NCS S 9000-N  
RAL 9005  
struktura jemně strukturovaná  
dostupné tl. 0,5 mm



**087 tmavě šedá**

kód barvy TMSE  
NCS S 7005-B20G  
RAL 7011  
struktura jemně strukturovaná  
dostupné tl. 0,5/0,6 mm



**758 tmavě červená**

kód barvy TMCE  
NCS S 5040-Y80R  
RAL 3009  
struktura jemně strukturovaná  
dostupné tl. 0,5/0,6 mm



**044 antracitová**

kód barvy ANTR  
NCS S 600-N  
RAL 7037  
struktura jemně strukturovaná  
dostupné tl. 0,5 mm



**778 barva mědi**

kód barvy REZV  
NCS S 4030-Y60R  
RAL 8003  
struktura jemně strukturovaná  
dostupné tl. 0,5 mm



**035 břidlicově šedá**

kód barvy BRSE  
NCS S 8005-B20G  
RAL 7016  
struktura lesklá  
dostupné tl. 0,5 mm



# Lindab SRP Click

Inspirací pro Lindab SRP Click je tradiční falcová krytina se stojatou drážkou. Od té si propůjčila elegantní vzhled a možnost použití od minimálních sklonů. Inovací je pak systém SRP Click, díky kterému je montáž snadná a velmi rychlá. Hlavní výhoda spočívá v podélné zaklapávací drážce, kterou se lamely vzájemně spojují. Díky chytře tvarovanému zámku, dojde k pevnému zaklapnutí lamel. V drážce jsou také ukryty vruty kotvíci krytinu k podkladu, které jsou tím pádem skyty před povětrnostními vlivy a neruší hladký vzhled krytiny. Také krytina Lindab SRP Click je k dispozici ve 3 systémech

povrchových úprav a mnoha atraktivních odstínech. Díky tomu může Váš dům získat individuální vzhled přesně podle Vašich představ. Více na [www.lindab.cz](http://www.lindab.cz) – Průvodce produkty – Střechy a fasády – Krytina SRP Click


## Classic systém povrchových úprav



Dodává se také v matném provedení



## Premium systém povrchových úprav



087 tmavě šedá

kód barvy TMSE  
NCS S 7005-B20G  
RAL 7011  
struktura jemně strukturovaná



758 tmavě červená

kód barvy TMCE  
NCS S 5040-Y80R  
RAL 3009  
struktura jemně strukturovaná



044 antracitová

kód barvy ANTR  
NCS S 600-N  
RAL 7037  
struktura jemně strukturovaná

## Elite systém povrchových úprav



044 antracitová

kód barvy ANTR  
NCS S 600-N  
RAL 7037  
struktura jemně strukturovaná




087 tmavě šedá

kód barvy TMSE  
NCS S 7005-B20G  
RAL 7011  
struktura jemně strukturovaná



758 tmavě červená

kód barvy TMCE  
NCS S 5040-Y80R  
RAL 3009  
struktura jemně strukturovaná



015 černá

kód barvy CERN  
NCS S 9000-N  
RAL 9005  
struktura jemně strukturovaná



035 břidlicově šedá

kód barvy BRSE  
NCS S 8005-B20G  
RAL 7016  
struktura jemně strukturovaná



Barevné podání tisku se může mírně lišit od skutečných barev povrchových úprav



# Plech pro falcování Seamlíne

Plech určený pro drážkovou krytinu Seamlíne je unikátní materiál, jehož použití se neomezuje pouze na dvojitou stojatou drážku, ale možnosti jeho aplikace jsou, díky výjimečné flexibilitě, téměř neomezené. Na jeho výrobu je použita jemnozrnná, tažná ocel a celá řada revolučních technologií a výsledkem je produkt, jehož vlastnosti daleko předčí ostatní exteriérové materiály používané ve stavebnictví. V nabídce v tloušťce

0,6 mm s povrchovou úpravou Premium a Elite, kde je možné volit i mezi několika matnými odstíny. Zcela unikátní volbou je pak luxusní hliníkové provedení krytiny o tl. 0,8 mm s povrchem PVDF, které představuje špičku v UV odolnosti a barevné stálosti. Více informací o krytině se stojatou drážkou Seamlíne naleznete na [www.lindab.cz](http://www.lindab.cz) – Průvodce produkty – Strechy a fasády – Drážková krytina Seamlíne.

## Premium systém povrchových úprav




434 hnědá

kód barvy HNED  
NCS S 8005-Y80R  
RAL 8017  
struktura jemně strukturovaná



742 cihlově červená

kód barvy CICE  
NCS S 4040-Y80R  
RAL 8004  
struktura jemně strukturovaná



015 černá

kód barvy CERN  
NCS S 9000-N  
RAL 9005  
struktura jemně strukturovaná



087 tmavě šedá

kód barvy TMSE  
NCS S 7005-B20G  
RAL 7011  
struktura jemně strukturovaná



758 tmavě červená

kód barvy TMCE  
NCS S 5040-Y80R  
RAL 3009  
struktura jemně strukturovaná



778 barva mědi

kód barvy REZV  
NCS S 4030-Y60R  
RAL 8003  
struktura jemně strukturovaná



001 antická bílá

kód barvy ANTI  
NCS S 1502-Y  
RAL 9002  
struktura jemně strukturovaná



044 stříbrná metaliza

kód barvy SMET  
NCS ---  
RAL 9006  
struktura jemně strukturovaná



045 antracitová

kód barvy ANTR  
NCS S 600-N  
RAL 7037  
struktura jemně strukturovaná



022 světle šedá

kód barvy SVSE  
NCS S 2005-G60Y  
RAL 7044  
struktura jemně strukturovaná

Barevné podání tisku se může mírně lišit od skutečných barev povrchových úprav





# Elite

systém povrchových úprav



434 hnědá

kód barvy HNED  
NCS S 8005-Y80R  
RAL 8017  
struktura jemně strukturovaná



742 cihlově červená

kód barvy CICE  
NCS S 4040-Y80R  
RAL 8004  
struktura jemně strukturovaná



015 černá

kód barvy CERN  
NCS S 9000-N  
RAL 9005  
struktura jemně strukturovaná




087 tmavě šedá

kód barvy TMSE  
NCS S 7005-B20G  
RAL 7011  
struktura jemně strukturovaná



758 tmavě červená

kód barvy TMCE  
NCS S 5040-Y80R  
RAL 3009  
struktura jemně strukturovaná



044 antracitová

kód barvy ANTR  
NCS S 600-N  
RAL 7037  
struktura jemně strukturovaná



001 antická bílá

kód barvy ANTI  
NCS S 1502-Y  
RAL 9002  
struktura jemně strukturovaná



045 stříbrná metalíza

kód barvy SMET  
NCS ---  
RAL 9006  
struktura jemně strukturovaná



778 barva mědi

kód barvy REZV  
NCS S 4030-Y60R  
RAL 8003  
struktura jemně strukturovaná



874 tmavě zelená

kód barvy TMZE  
NCS S 6020-G30Y  
RAL 6003  
struktura jemně strukturovaná



502 světle modrá

kód barvy SVMO  
NCS S 4030-B10G  
RAL 5024  
struktura jemně strukturovaná



558 azurově modrá

kód barvy AZUR  
NCS S 5030-R90B  
RAL 5009  
struktura jemně strukturovaná



461 kamenná šed'

kód barvy KASE  
NCS S 3502-Y  
RAL 7038  
struktura jemně strukturovaná



830 borovicově zelená

kód barvy BOZE  
NCS S 7010-G30Y  
RAL 6020  
struktura jemně strukturovaná



022 světle šedá

kód barvy SVSE  
NCS S 2005-G60Y  
RAL 7044  
struktura jemně strukturovaná

Dodává se také v matném provedení

# ALU PVDF

systém povrchových úprav



087 tmavě šedá

kód barvy TMSE  
NCS S 7005-B20G  
RAL 7011  
struktura lesklá




758 tmavě červená

kód barvy TMCE  
NCS S 5040-Y80R  
RAL 3009  
struktura lesklá



044 antracitová

kód barvy ANTR  
NCS S 600-N  
RAL 7037  
struktura lesklá



015 černá

kód barvy CERN  
NCS S 9000-N  
RAL 9005  
struktura lesklá



045 stříbrná metalíza

kód barvy SMET  
NCS ---  
RAL 9006  
struktura lesklá

\* ALU PVDF je hliníkový svítkový plech pro falcování




Barevné podání tisku se může mírně lišit od skutečných barev povrchových úprav



# Bezpečnostní prvky střech PROTECTLINE

Systémy Protectline jsou určeny pro zabezpečení střechy před sjížděním sněhu, nebo umožnění bezpečného pohybu osob po střeše. Tyto výrobky jsou certifikované a prakticky prověřené. Systém Protect je soubor výrobků vyznačující se vysokou únosností a spořehlivostí. Naleznete v něm lávky, žebříky, nebo sněhové zábrany. Lindab Safety je další alternativou k systému Protect. Obsahuje

stejná řešení pro bezpečnost střechu, ale k jejich dosažení využívá odlišné komponenty. Liší se všechny součásti systému a nelze proto výrobky Safety kombinovat s řadou Protect. Safety je jednodušší, méně nákladné, ale perfektně funkční řešení sněhových zábran, střešních lávek, žebříků a dalších prvků ochrany práce a pohybu po střechách.



## Oboustranně lakované plechy

Oboustranně lakovaný materiál je dodáván v podobě tabulí 1250x2000 mm a jsou skladem v níže uvedených odstínech. Ostatní barvy v poznámce jsou na objednání. Tyto tabule jsou pl-

nohořhotně upraveny úpravou Elite na líci i rubu a používají se na výrobu nástřešních žlabů, nebo jiných klempířských výrobků, které vyžadují oboustrannou povrchovou úpravu.



\* Odstíny 015, 044, 742, 758, 778, 830 na objednávku - Min. 25 tabulí



# Střešní krytina Goodlock

## Classic systém povrchových úprav



434 hnědá

kód barvy HNED  
NCS S 8005-Y80R  
RAL 8017  
struktura matná  
dostupné tl. 0,5 mm



762 terakota

kód barvy TERA  
NCS -----  
RAL 8002  
struktura matná  
dostupné tl. 0,5 mm



087 tmavě šedá

kód barvy TMSE  
NCS S 7005-B20G  
RAL 7011  
struktura matná  
dostupné tl. 0,5 mm



830 borovicově zelená

kód barvy BOZE  
NCS S 7010-G30Y  
RAL 6020  
struktura matná  
dostupné tl. 0,5 mm



747 vínově červená

kód barvy VINO  
NCS S 5040-Y90R  
RAL 3011  
struktura matná  
dostupné tl. 0,5 mm



015 černá

kód barvy CERN  
NCS S 9000-N  
RAL 9005  
struktura matná  
dostupné tl. 0,5 mm

Dodává se pouze v matném provedení

## Elite systém povrchových úprav




434 hnědá

kód barvy HNED  
NCS S 8005-Y80R  
RAL 8017  
struktura jemně strukturovaná  
dostupné tl. 0,5 mm



742 cihlově červená

kód barvy CICE  
NCS S 4040-Y80R  
RAL 8004  
struktura jemně strukturovaná  
dostupné tl. 0,5 mm



015 černá

kód barvy CERN  
NCS S 9000-N  
RAL 9005  
struktura jemně strukturovaná  
dostupné tl. 0,5 mm



087 tmavě šedá

kód barvy TMSE  
NCS S 7005-B20G  
RAL 7011  
struktura jemně strukturovaná  
dostupné tl. 0,5 mm



758 tmavě červená

kód barvy TMCE  
NCS S 5040-Y80R  
RAL 3009  
struktura jemně strukturovaná  
dostupné tl. 0,5 mm



08-2017

Divize Lindab Stavební komponenty je jednou z obchodních oblastí Lindab Group, která vyvíjí, vyrábí a uplatňuje na trzích účinná, ekonomická a estetická systémová řešení z ocelového plechu pro stavební průmysl.

Nabízíme široký sortiment od jednotlivých stavebních prvků až po kompletní stavební systémy pro všechny druhy budov, včetně obchodních a průmyslových staveb.

Ústředí společnosti Lindab se nachází ve Förslöv na jihu Švédska. Lindab Profil je v současné době zastoupen ve více než 25 zemích po celé Evropě.

## Lindab s.r.o.

**Sídlo společnosti:** Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6-Ruzyně  
Tel: +420 233 107 200, Fax: +420 233 107 250  
**Výrobní závod Hustopeče:** Javorová 1A/788, 693 01 Hustopeče  
Tel: +420 519 360 181, Fax: +420 519 360 180

### Oblastní zástupci:

**Praha a severní Čechy**, tel.: +420 602 313 545  
**Východní Čechy**, tel.: +420 602 241 202 | **Jižní a západní Čechy**, tel.: +420 606 636 660  
**Severní Morava**, tel.: +420 602 544 616 | **Jižní Morava**, tel.: +420 724 291 318

e-mail: [info@lindab.cz](mailto:info@lindab.cz)