



**NAVRŽENY
TAK, ABY VÁM
USNADNILY
ŽIVOT.**

OCELOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

RUUKKI

Kvalita, která odolává času, a navíc skvěle vypadá



Odolné proti slunečnímu záření, vodě i poškrábání

Naše střechy jsou navrženy do náročných klimatických podmínek a dlouhá léta odolají i skutečně náročným a proměnlivým podmínkám – vysokým letním teplotám, podzimním deštům i ledové zimě. Jestliže se rozhodnete pro značku Ruukki, získáte překrásnou střechu, která vydrží dlouhé roky.

Hlavní výhodou našich jedinečných povrchových úprav Ruukki 50plus a Ruukki 40 je to, že výrazně zvyšují odolnost povrchu, účinně jej chrání před poškrábáním a korozí způsobenými sněhem a ledem a také se starají o stálost barvy, která nevybledne ani působením UV záření.

Ruukki 50plus a Ruukki 40 jsou špičkovými produkty know-how společnosti Ruukki v oblasti ocelových střechech. Jsou k dispozici v moderních i tradičních barevných odstínech.



Vyjděte s barvou ven

Naše nabídka standardních barevných odstínů je velmi široká a všestranná. Barevné odstíny byly navrženy tak, aby esteticky ladily do evropské krajiny a umocnily architekturu domů. Která barva se Vám nejvíce líbí? Která se nejlépe hodí pro Váš dům?

Váš dům je klenotem, a proto je velmi důležité, aby měl střechu, která poskytne stejnou hodnotu. Ocelové střechy od společnosti Ruukki ochrání váš domov za všech okolností. Nejen že jsou atraktivní na pohled, ale také nadčasově stylové. Co je však důležitější, střechy Ruukki ještě více zvyšují hodnotu vašeho domu.

Střechy od společnosti Ruukki odpovídají finské kvalitě. Bez ohledu na to, zda se rozhodnete postavit nový dům nebo renovovat starý, naše široká nabídka střechech zajistí, že si vždy vyberete tu správnou střechu k vašemu domu. A pokud ke své objednávce přidáte ještě okapový systém a střešní bezpečnostní prvky, získáte balíček, který bude do posledního detailu funkční a současně stylový.

Díky tomu je střešní krytina Ruukki nejjednodušší a bezproblémovou volbou každého stavitele.

Najděte vaši ideální střechu na www.ruukkistrechy.cz



Bohatá pestrost výběru okolí a architektonických stylů

Ocelové střechy Ruukki jsou k dispozici v tvarech, které vyhovují nejrůznějšímu okolí, ať už jde o moderní nebo tradiční. Střecha Ruukki spolu s naším okapovým systémem a bezpečnostními produkty zaručí, že nemusíte dělat kompromisy.



Nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak získat novou střechu

Jestliže hledáte nejjednodušší způsob instalace nové střechy nebo renovace stávající střechy, je balík střešní krytiny společnosti Ruukki jasnou volbou.



Dodávka střešní krytiny obsahuje:

- krytinové plechy
- plechové lemování střechy, hřebenáče a těsnění
- komínky a střešní prostupy
- montážní materiál
- okapový systém
- střešní bezpečnostní prvky



Volba, se kterou bude život snadný

Střechy od společnosti Ruukki jsou vodotěsné, lehké a vydrží celá desetiletí. Díky provedení a použitým materiálům se také velmi snadno udržují.


Je to tak snadné:

1. Seznamte se s naší nabídkou na www.ruukkistrechy.cz, vyberte si typ, povrchovou úpravu a barevné provedení, které se vám nejvíce líbí, a požádejte o nabídku.
2. Partner společnosti Ruukki vám spočítá cenový odhad.
3. Dohodněte se na termínu dodávky.
4. Nebudete čekat dlouho – dodávka s novou střechou brzy dorazí až k vašim dveřím a díky autu s hydraulickou rukou se nemusíte starat ani o složení dodávky.
5. Odborník se poté postará o velmi rychlou instalaci.

Ruukki k Vaším službám

Společnost Ruukki je odborníkem v oblasti kovů, na kterého se můžete spolehnout, kdykoli potřebujete materiály na bázi kovů, komponenty, systémy či integrovaná řešení. Neustále zdokonalujeme náš sortiment výrobků tak, aby vyhovovaly vašim potřebám.

Řez střešní krytinou





Konstrukce, kde do sebe všechny části bezvadně zapadají



Ocelová střecha nikdy nezevšední

Ocel je volbou na věky. Její používání má dlouhou tradici a její vzhled a vlastnosti z ní činí nejmodernější materiál pro střešní krytiny.

Ocelové střechy Ruukki jsou proslulé výborným spojením formy a funkce, které je charakteristickým rysem skandinávského designu. Díky tomu jsou praktické a krásné, a také se snadno udržují. Tyto střechy jsou lehké, a proto se skvěle hodí také k renovaci staveb.

Správná volba pro širokou škálu prostředí a architektonických stylů

Ocelové střechy značky Ruukki jsou dostupné v provedeních, která umožní skvělé zakomponování do prakticky jakéhokoliv prostředí, ať už moderního nebo tradičního. Střecha Ruukki spolu s okapovým systémem a střešními bezpečnostními prvky se postará o to, že nebudete muset dělat kompromisy.

Záruky a povrchové úpravy pro různé uživatele a potřeby



– Povrchová úprava byla vyvinuta za použití špičkové technologie a je založena na bázi polyuretanu a polyamidu. Polyuretan zajišťuje vyjimečnou odolnost vůči opotřebení, zatímco polyamid zlepšuje skluz během profilování. Vnější povrch se vyznačuje důstojným vzhledem, velmi vysokou odolností vůči mechanickému poškození a vyjimečnou odolností vůči korozi. Odolnost vůči vysokým teplotám a UV záření současně vytváří základ mimořádně dlouhé životnosti. Tloušťka povrchové úpravy je 50 mikronů. Záruka na krytiny Ruukki 50 plus je 50 let na prerezivění a 20 let na barevnou stálost. Dokonalá volba pro zastřešení. Nejvyšší odolnost, nejlepší záruka na trhu.



– Výrobky s touto povrchovou úpravou mají stylový a elegantní vzhled, který je výsledkem mírně matného povrchu. Je založen na bázi polyuretanu, který zajišťuje vysokou odolnost vůči opotřebení. Vrstva povrchové úpravy dosahuje na ocelovém plechu tloušťky 26 mikronů. Záruka na krytiny Ruukki 40 je 40 let na prerezivění a 15 let na barevnou stálost. Produkty s vyjimečnou hodnotou. Chytrá volba do všech podmínek.



– se vyznačuje povrchovou úpravou, která je odolná vůči změnám teplot, UV záření a korozi. Má dobré mechanické vlastnosti – odolnost vůči mechanickému poškození, vysokou pevnost. Jedná se o nejžádanější prodávanou povrchovou úpravu. Tloušťka ochranné nátěrové vrstvy je 25 mikronů. Záruka Ruukki 30 je 30 let na prerezivění a 10 let na barevnou stálost. Dostupná a spolehlivá volba pro standardní potřeby.

Embossed – je speciální povrchová úprava s hi-tech přidanou hodnotou nyní nově ke všem povrchovým úpravám krytin Classic. Střeše dodává luxusní, nadčasový a elegantní vzhled při zachování špičkové kvality a odolnosti. Tato reliéfní povrchová úprava dodává novým střechám prémiový a současně svěží a stylový vzhled. Reliéf zvyšuje tuhost a vytváří rovný a plochý profil. Další novinkou zvyšující užžitnou hodnotu je účinná antikondenzační a protihluková vrstva, která ještě více zvýší komfort vašeho bydlení především u obývaných podkrovních prostor. V současnosti se dodává pouze u profilu Classic a byla navržena pro jedince, kteří vyžadují skutečně jen ty nejlepší střechy. Záruka na krytiny s povrchovou úpravou Embossed se řídí podle třídy záruky (Ruukki 50 plus/Ruukki 40).



RR2H3
RR22
RR23
RR29
RR32
RR33
RR750
RR887



CLASSIC™

Odolná i krásná

Ruukki Classic je špičková ocelová střecha s nevšedním vzhledem. Její profil připomíná tradiční falcované krytiny, ale současně je moderní a stylový. Hodí se do celé řady architektonických stylů a je skvělou volbou pro střechy s malým úhlem sklonu.

Jestliže hledáte nadčasovou a dlouhotrvající krásu bez viditelných montážních šroubů, vyberte si Ruukki Classic. Je odolná a snadno se montuje a udržuje.

Ruukki Classic je dostupná ve třech modelech – které se liší dobou záruky dle typu povrchové úpravy.

Classic přichází ve třech variantách.

Classic Ruukki 50 plus má technickou záruku 50 let a záruka na barevnou stálost činí 20 let.

Classic Ruukki 40 má technickou záruku 40 let a záruka na barevnou stálost činí 15 let.

Classic Ruukki 30 má technickou záruku 30 let a záruka na barevnou stálost činí 10 let.





UNIKÁTNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA EMBOSSED

pro všechny typy povrchových úprav

Možnost embossování pro krytiny Classic byla navržena pro jedince, kteří vyžadují skutečně jen ty nejlepší střechy. Veškeré přednosti krytin Classic, jako je nadčasový, elegantní vzhled nebo špičková kvalita a odolnost, najdete právě zde.

Povrchová úprava Embossed dodává novým střechám Classic originální a stylový vzhled. Reliéf zvyšuje tuhost a vytváří rovný a plochý profil. Možná je také dodatečná antikondenzační protihluková vrstva, která ještě více zvýší komfort vašeho bydlení.





RR2H3

RR11

RR23

RR29

RR32

RR33

RR750

RR779

RR798


RR887

ARMORIUM

Když chcete to nejlepší

Nová střešní krytina Armorium přináší na český trh krytinu s unikátní výškou vlny 60mm, což spolu s vysoce kvalitními povrchovými úpravami dává krytině výjimečný designový vzhled. Svými vlastnostmi a rozměry je určena zejména pro projekty větších rodinných domů, rezidenčních projektů, ale také pro stavby a rekonstrukce lázní, hotelů, penzionů ap. Krytina Armorium je k dostání v devíti barevných variantách, které dají tu správnou korunu vašemu projektu.

Vyrábí se ve dvou třídách záruky, Ruukki 50 plus s technickou zárukou 50 let a estetickou zárukou 20 let a ve třídě Ruukki 40 s technickou zárukou 40 let a estetickou 15 let.





RR2H3
RR23
RR29
RR32
RR33
RR750
RR887

FINNERA™

Nejinteligentnější střecha, jakou si umíte představit

Nový a inovativní design krytiny Finnera přidá vaší ocelové střeše nejen na krásu, ale také na odolnost a praktičnost. Revoluční ohyb přední hrany maximalizuje odolnost vůči povětrnostním vlivům a vytváří úžasně celistvý povrch střechy, i když se jedná o modulární střešní systém, tzn. že střecha je složena z maloformátových šablon. Získáte vysokou kvalitu v kompletním, standardizovaném balení připraveném na skladě, které maximálně usnadní celý proces pokládky střechy. Dosáhnete úžasných výsledků s méně starostmi. A tak by to mělo být.

U střechy Finnera poskytujeme technickou záruku 40 let a záruku na barevnou stálost 15 let. Tyto střechy jsou vyráběny v třídě záruky Ruukki 40.



NOVINKA 2017



RR11

RR2H3

RR23

RR29

RR32

RR33

RR750

RR887

DECORREY GRAND

Není tak drahá, jak vypadá

S touto krytinou můžete získat originální střechu Ruukki za výhodnou cenu. Nová Decorrey Grand je odolná, snadno se udržuje a také její instalace je jednoduchá. Její nízký profil jí dodává nový a stylový vzhled. Díky své cenové dostupnosti se perfektně hodí také k re-novaci staveb.

Vyrábí se ve dvou třídách záruky, Ruukki 40 s technickou zárukou 40 let a estetickou zárukou 15 let a ve třídě Ruukki 30 s technickou zárukou 30 let a estetickou 10 let





RR11
RR2H3
RR23
RR29
RR32
RR33
RR750
RR887
RR779
RR798

ADAMANTE™

Když jde o styl, nová krytina Ruukki Adamante je tím nejjednodušším způsobem, jak zaujmout.

Ruukki Adamante je nový působivý střešní profil pro náročnější majitele domů, kteří preferují odlišný styl a výjimečný design. Když uvažujete o originálním a nápaditém domě, dovolte Ruukki Adamante ukázat se v plné kráse. Jednoduchý nákup, jednoduchá montáž, jednoduše ji chcete mít. Stejně jako všechny lehké ocelové střešní krytiny Ruukki, Adamante je navržena tak, aby majitelům domů zjednodušila a zpříjemnila život.

Vyrábí se nově ve třech třídách záruky, Ruukki 50 plus s technickou zárukou 50 let a estetickou zárukou 20 let, Ruukki 40 s technickou zárukou 40 let a estetickou 15 let a Ruukki 30 s technickou zárukou 30 let a estetickou 10 let.





RR11
RR2H3
RR23
RR29
RR32
RR33
RR750
RR779
RR798
RR887



MONTERREY™

Nejoblíbenější z mnoha důvodů

Ruukki Monterrey je perfektní volbou pro širokou škálu typů krajiny a domů. Právě proto je nejoblíbenějším z našich modelů. Díky nižšímu profilu dodá krytina Monterrey vaší střeše uklidňující vzhled. Monterrey je dostupná ve třech variantách – Ruukki 50 plus, Ruukki 40 a Ruukki 30, které se liší povrchovou úpravou a tím i délkou technické záruky – 50, 40 a 30 let. FEB – Front Edge Bending – nový patentovaný způsob ohnutí přední (okapové) hrany střešní krytiny. Nejenže vizuálně zkrášluje vzhled krytiny, ale přispívá také k větší ochraně spodní části přední hrany krytiny před vlivy počasí. Možno objednat k povrchovým úpravám Ruukki 40 a Ruukki 30.

Monterrey Ruukki 50 plus má technickou záruku 50 let a záruku na barevnou stálost 20 let. Monterrey Ruukki 40 má technickou záruku 40 let a záruku na barevnou stálost 15 let. Monterrey Ruukki 30 má technickou záruku 30 let a záruku na barevnou stálost 10 let.





RR11
RR2H3
RR23
RR29
RR32
RR33
RR750
RR887
RAL9006
RAL9010



TRAPÉZOVÝ PROFIL T20

Pro všechny typy staveb

Profil T20 nabízí stylově jednoduché řešení všech potřeb spojených se střechou, od moderních soukromých domů až po venkovská stavení. Díky rovnému provedení reliéfu plechů je Profil T20 příjemný na pohled a snadno se instaluje nejen na nové budovy, ale také na staré krokve při renovacích.

Profil T20 je dostupný ve čtyřech variantách: Ruukki 50+, Ruukki 40, Ruukki 30 Matt a Ruukki 30. Typickým použitím pro krytinu T20 Ruukki 50+, nebo Ruukki 40 jsou moderní domy ve funkcionalistickém stylu, které vyžadují přímočarou povrchovou úpravu exteriéru. Technická záruka je 50(40) let a záruka na barevnou stálost 20(15) let. Profil T20 Ruukki 30 Matt je univerzálně používán pro širokou škálu novostaveb i rekonstrukcí privátního, ale také průmyslového a administrativního typu. Technická záruka je technická 30 let a barevná stálost 10 let. Profil T20 Ruukki 30 je naopak vhodný pro většinu staveb v zemědělském sektoru, jako jsou například sýpky, stodoly, síla nebo budovy hospodářských či průmyslových komplexů. Možnost dodání tohoto profilu s antikondenzační povrchovou úpravou. Technická záruka je 30 let a záruka na barevnou stálost 10 let.

Profil T20 lze objednat i jako stěnový





RAL3009
RAL7021
RAL7024
RAL7040
RAL8017
RAL9005
RAL9006
RAL9007
RAL6021
RAL9022
RAL9023



FALCOVANÁ KRYTINA (SVITEK)

Důkaz zručnosti

Strojově falcovaná svitky Ruukki jsou vhodné pro většinu náročných rekonstrukcí a prostředí, jako jsou například městské čtvrti. Lze je také použít u moderních architektonických staveb. Působivý výsledek bude zaručen jedinečností povrchové úpravy materiálu, stejně jako velmi kvalitní montáží speciálními klempířskými přípravky pro falcování střech. Svitek je pro své určení na falcování dodáván s měkkým ocelovým jádrem (varianta Ruukki Emka v tloušťce 0,6 mm, šířka svitku 670 mm), nebo z hliníku (Ruukki Emka v tl. 0,7 mm, šířka svitku 610 mm).

Ruukki Emka 0,6 mm ocel a 0,7 mm hliník: technická záruka 50 let, estetická záruka 20 let.



Vše vyrobeno se stejným stupněm přesnosti

Okapový systém spojený se střechou vytváří kompletní funkční celek

NOVINKA
Střešní systém SIBA v tloušťce plechu 0,6 mm je v nabídce od ledna 2017 s exkluzivní zárukou 30 let. Jednotlivé díly mají přesné rozměry, dobře do sebe zapadají a snadno se instalují. Jsou vyrobeny z oboustranně povrchově upravené galvanizované oceli. Hladké křivky zamezují zachycování nečistot. Externí okapové háky jsou stabilní a snadno se čistí.

Oplechování, prostupy a další příslušenství

Jestliže si zvolíte příslušenství Ruukki, získáte střechu, která je stylová i funkční do posledního detailu. Oplechování a prostupy jsou vyrobeny ze stejných materiálů jako střešní krytina moderními výrobními metodami. To umožňuje dosáhnout přesných rozměrů a shodné kvality. Naše standardizované střešní systémy vám zaručují rychlou dodávku celého řešení. Pro hřebeny, nároží a úžlabí střechy je nezbytné těsnění. Krytinové plechy jsou upevňovány pomocí samořezných šroubů s podložkou. Šrouby jsou dodávány v barvě střechy, aby s ní zcela splynuly. Efektivně navržené šrouby se zařezou do povrchu bez námahy.

Střešní bezpečnostní prvky

Střechy Ruukki jsou odolné a snadno se udržují. Ale přesto i ony potřebují čas od času údržbu. Přestože potřebujete jen zřídka vylézt na střechu, musíte na ni mít umožněn přístup bez zbytečného rizika. Žebříky, střešní lávky a sněhové zábrany od společnosti Ruukki jsou bezpečným a velmi kvalitním řešením pro všechny střechy a účely. Tyto výrobky jsou dostupné v provedení vyrobené z galvanizované oceli s povrchovou barvenou úpravou nebo bez ní.

Potřebujete-li více informací, kontaktujte svého místního distributora nebo navštivte

www.ruukkistrechy.cz

kde obdržíte informace týkající se technických detailů a instalace.

Název produktu

Armorium

Ruukki® 50 Plus	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR779	RR798	RR887
Ruukki® 40	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR779	RR798	RR887

Adamante

Ruukki® 50 Plus	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR779	RR798	RR887
Ruukki® 40	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR779	RR798	RR887
Ruukki® 30	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR779	RR798	RR887

Monterrey

Ruukki® 50 Plus	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR779	RR798	RR887
Ruukki® 40	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR779	RR798	RR887
Ruukki® 30	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887		

Monterrey FEB Forma

Ruukki® 40	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR779	RR798	RR887
Ruukki® 30	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887		

Finnera

Ruukki® 40	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
------------	-------	------	------	------	------	-------	-------

Decorrey Grand **NOVINKA**

Ruukki® 40	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 30*	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887

Classic

Ruukki® 50 Plus	RR2H3	RR29**	RR22	RR23	RR32	RR33	RR750	RR887
Ruukki® 40	RR2H3	RR29**	RR23	RR32	RR33	RR750	RR887	
Ruukki® 30*	RR2H3	RR29	RR23	RR32	RR33	RR750	RR887	

Profil T20

Ruukki® 50 Plus	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887		
Ruukki® 40	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887		
Ruukki® 30	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887	RAL 9006	RAL 9010
Ruukki® 30 Matt	RR11	RR2H3	RR23	RR29	RR32	RR33	RR750	RR887		

Falcovací svitky

Emka 0,6 Ruukki 50 Plus	RAL 3009 ***	RAL 7021	RAL 7024 ***	RAL 7040 ***	RAL 8017 ***	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9007	RAL 6021 ***
Emka 0,7 Ruukki 50 Plus	RAL 7021	RAL 9005	RAL 9022	RAL 9023					

*) Ruukki 30 / Ruukki 30 Matt **) Classic v RR29 embosovaný – dostupnost na poptávku ***) nestandardní barvy s termínem dodání 4–5 týdnů

RR2H3 novinka v portfoliu – antracitová – přibližný ekvivalent RAL7021

Trapézové profily v tl. 0,6, 0,7 a pozinku na poptávku

Doporučujeme: Při porovnávání cenové nabídky Ruukki s jinými cenovými nabídkami se přesvědčte, zda je v ostatních nabídkách kalkulována celková nebo krycí šíře daného profilu. Rozdíl v ceně, který díky tomu zaplatíte navíc, může být až 8 %.

Poznámky:.....

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of multiple sets of three horizontal dashed lines, providing a guide for letter height and placement. The lines are evenly spaced across the entire page, leaving ample room for writing practice. There is no text or other markings on the page.

• Seznam kontaktních telefonních čísel na regionální obchodní zástupce (dle okresů)



1. Střední a Severní Čechy:	604 212 459
2. Západní a Jižní Čechy:	604 212 462
3. Východní Čechy	603 829 903
4. Jižní Morava	604 212 452
5. Severní Morava	735 152 860

Poradce pro střechy:

tel.: +420 800 350 999
poradceprostrechy@ruukki.com

RUUKKI

www.ruukkistrechy.cz

Ruukki CZ s.r.o., Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5, www.ruukkistrechy.cz, www.ruukki.cz

Copyright© 2017 Ruukki Construction. Veškerá práva vyhrazena.

Ruukki a názvy produktů Ruukki jsou ochrannými známkami, nebo registrovanými ochrannými známkami Rautaruukki Corporation, dceřinné společnosti SSAB.